



ПОБУТОВІ ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ



Високоєфективне та надійне обладнання
для осушення квартир та будинків.

ОСУШЕННЯ

ПОБУТОВІ ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ СЕРІЯ YUGO

Компактний, ефективний і неймовірно тихий осушувач повітря, який ідеально підходить для спальні і дитячих кімнат. Цей осушувач дуже економічний в енергоспоживанні і має низький рівень шуму, який не потурбує навіть під час сну. Yugo 12 має продуктивність із осушення до 12 л на добу, що дозволяє ефективно осушувати повітря у приміщеннях до 25 м².



ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШЕННЯ: до 12 л/добу

Побутовий осушувач повітря MYCOND YUGO 12 досить продуктивний, щоб підтримувати рівень вологості в житлових приміщеннях площею до 25 м². Його вологопоглинання становить до 12 літрів на добу. Обмін повітря до 120 м³/год на максимальній швидкості забезпечить якісне змішення повітря в кімнаті для організації рівномірної вологості у кожній її частині.

Основні переваги:

- Неймовірно тиха робота
- Низьке енергоспоживання
- Функція очищення повітря іонізацією
- Нічний режим роботи
- Продуктивність до 12 л/добу
- Для приміщень площею до 25 м²
- Рівень шуму до 36 дБ(А)
- Енергоспоживання до 190 Вт/год



Технічні характеристики

Технічні характеристики	Одиниці виміру	YUGO 12
Електроживлення	Гц	АС 220-240 В/50
Споживана потужність (27°C, RH60%)	Вт	156
Споживана потужність (30°C, RH80%)	Вт	190
Номинальний струм (27°C, RH60%)	А	0,75
Номинальний струм (30°C, RH80%)	А	0,9
Продуктивність осушення (27°C, RH60%)	л/добу	6,8
Продуктивність осушення (30°C, RH80%)	л/добу	12
Рівень шуму	дБ (А)	≤36
Циркуляція повітря	м ³ /год	120
Об'єм бака	л	2
Холодоагент		R134 a
Заряд холодоагента	г	105
Робоча температура	°С	5...35
Рекомендована площа приміщення (висота = 2,6 м)	м ²	15~25
Габарити	мм	280x200x500
Вага нетто	кг	12

ОСУШЕННЯ

ПОБУТОВІ ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ СЕРІЯ ROOMER

Побутові осушувачі повітря для квартир і будинків серії Roomer відомі своєю підвищеною продуктивністю та прекрасним співвідношенням ціна/якість. Відмінний набір необхідних функцій, висока продуктивність осушення та ергономічність роблять ці осушувачі повітря популярними серед користувачів.



ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШЕННЯ: 11,5–20 л/добу

Осушувачі серії Roomer здатні підтримувати нормований рівень вологості в опалювальних приміщеннях площею від 25 до 40 м². Компактні розміри і держак для зручного транспортування роблять їх дуже зручним у використанні.

Продуктивність осушувачів цієї серії становить від 11,5 до 20 л/добу. Вбудований вентилятор забезпечує повітрообмін від 100 до 180 м³/год і розподіляє осушене до норми повітря рівномірно по всій кімнаті.

Основні переваги:

- Підвищена продуктивність від 11,5 до 20 л/добу
- Повітрообмін від 100 до 180 м³/год
- Автоматична підтримка заданої вологості
- Очищення повітря іонізацією
- Нічний режим роботи
- Блокування конопки від дітей
- Енергоспоживання від 250 до 330 Вт/год
- Для приміщень площею від 25 до 40 м²



Технічні характеристики

	Одиниці виміру	ROOMER 12	ROOMER 20
Електроживлення	Гц	AC 220-240 В/50	AC 220-240 В/50
Споживана потужність	Вт	185	255
Макс. вхідна потужність	Вт	250	330
Сила струму	А	1,2	1,2
Макс. вхідний струм	А	1,4	1,5
Продуктивність осушення (27°C, RH60%)	л/добу	6	11,5
Продуктивність осушення (30°C, RH80%)	л/добу	11,5	20
Антиелектричний шок	м ³ /год	так	так
Макс. робочий тиск входу/виходу повітря	МПа	1,0/2,5	1,0/2,5
Циркуляція повітря	м ³ /год	100	180
Об'єм бака	л	2	5
Холодоагент	°С	R134 a	R134 a
Заряд холодоагента	г	110	170
Робоча температура	°С	5...32	5...32
Рекомендована площа приміщення	м ²	15~25	25~40
Габарити	мм	490x310x200	577x350x217
Вага нетто	кг	11,5	13,9

